


 **Roll-tec**[®]



**ROLLADENSYSTEME
SONNENSCHUTZSYSTEME
GARAGENROLLTORE
ROLLADEN & ZUBEHÖR**



RT-Raffstore

Wenn statt eines Rollladens ein modernes Raffstoresystem montiert werden soll, sind hierfür nur wenige Zusatzteile erforderlich.

Viele Gleichteile des Rollladensystems, ob Aufsatz-, oder Vorbauelement lassen sich problemlos verbauen. Das garantiert eine schnelle und leichte Verarbeitung. Wahlweise lassen sich Kurbel- oder Elektroantrieb einsetzen.



Die RT-Raffstore bieten die Möglichkeit, den modernen Anforderungen an die Lichtlenkung des Gebäudes gerecht zu werden. Ob integriert in unsere Kastensysteme oder als eigenständiges Element bieten die RT-Raffstore in Form und Farbe vielfältige Gestaltungsformen für ihr Gebäude / Fassade. Auf Wunsch lassen sich die RT-Raffstore bequem per Motor bedienen.

Die RT-Raffstore sind verfügbar in:

- RT-Vario-NB
- RT-Vorbau
- RT-Aufsatz-PVC
- Schachtmontage

Verfügbare Lamellen:

- Flachlamellen 50mm und 80mm
- Gebördelte Lamellen 60mm und 80mm
- Z-Lamellen 70mm und 90mm





RT-Vorbau

Vorbaurollladensysteme sind nicht nur optisch äußerst ansprechend, sondern dienen auch der Energieeinsparung. Mit einem umfangreichen Blendensystem lässt sich jedes Vorbauelement nach funktionalen und optischen Ansprüchen zusammenstellen.

Die rollgeformten oder stranggepressten Blenden sind gleichermaßen für Neubau oder Altbausanierung geeignet. Vom eckigen Vorbauelement über den Rundkasten bis hin zu Unterputzsystemen: Blenden und Blendkappen zeichnen sich durch hochwertige Aluminiumlegierungen und stabile Wandstärken aus, die witterungsbeständig beschichtet sind.



Stranggepresste Kästen sind die Lösung für außergewöhnliche und große Rollladenkonstruktionen. Sie erfüllen auch ausgefallene architektonische Wünsche. Belastbarkeit, Langlebigkeit und die ausgesprochene Wartungsfreundlichkeit sind für unsere Rollladen selbstverständlich.



Eckig: 20°, 45°, 90°



rund



*Putzträger 90° oder
Putzträger 20° schräg*

Überblick Kastenfarben (RAL)

7035

9006

9010

9016

7001

7015

7016

DB 703

9007

5011

6009

3004

Weitere Kastenfarben auf Anfrage.



RT-Aufsatz-PVC

Das innovative Rollladensystem VEKA VARIANT 2.0 von VEKA lässt keine Wünsche offen. Ob mit Gurtzug, Kurbel oder programmierbarer Motorsteuerung, mit oder ohne integrierten Insektenschutz, putzbündig eingesetzt oder überputzt – alles ist möglich. Die Wartung wird durch verschiedene Einbaumöglichkeiten des Rollladenkastens zum Kinderspiel und unterschiedlich große Rollladenstäbe in verschiedenen Farben bieten für jedes Fensterformat eine harmonische Lösung.

Der Rollladenkasten eignet sich sowohl für VEKA Fenstersysteme als auch für alle anderen gängigen Systeme. Die besonders stabile Konstruktion sowie die zusätzlich integrierbare Stahlverstärkung und die optionale Statikkonsole bieten noch mehr Stabilität für unterschiedlichste statische Anforderungen. So sind z. B. auch größere Fensterbreiten möglich, die dem architektonischen Trend zu großflächigen Verglasungen Rechnung tragen.



unsichtbarer Licht- & Sonnenschutz

*Wärmedämmung +
U-Wert 0,74*

Rollladen / RS

integrierte IS

*Schallschutz + dB Wert
42-46 dB*



RT-Vario-NB

Ein System für nahezu alle Mauerwerksbauten und jede Einbauvariante. Lieferbar in den Größen 26, 30 und 36 cm und als Sonderform für den Klinkerbau. Hervorragende Schalldämmeigenschaften und optimale Wärmedämmung zeichnen diesen Kasten ebenso aus wie die einfache und schnelle Befestigung zum Fenster.

Auch dieses System bietet die Möglichkeit, neben dem klassischen Rollladen ein Raffstore zu integrieren. Bedienungsfreundlicher Insektenschutz ist ebenfalls möglich.




Elementhöhen, Wärme- / Schalldämmwerte*

Kastenbezeichnung	Kastentiefe	Kastenhöhe	Wärmedurchgangskoeffizient	Temperaturfaktor	geprüfter Schalldämmwert
260/275	260	275	0,67 W (m ² K)	fRsi = 0,77	45 dB
300/308	300	308	0,67 W (m ² K)	fRsi = 0,75	44 dB
365/308	365	308	0,62 W (m ² K)	fRsi = 0,73	44 dB

*Prüfzeugnisse auf www.roll-tec.de/Downloads







Rollladensysteme



Sonnenschutzsysteme



Garagenrolltore



Rollladen & Zubehör



 **Roll-tec**[®]

Roll-tec GmbH

Im Brauke 26
57392 Schmallenberg

Fon: 0 2972-9757-0

Fax: 0 2972-9757-20

info@roll-tec.de

www.roll-tec.de